



ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

20.11.2018

м.Запоріжжя

№ 708

**Про організацію роботи з питань
охорони праці в Запорізькій
районній державній адміністрації
Запорізької області**

Керуючись кодексом цивільного захисту України, статтею 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статей 13, 15 Закону України «Про охорону праці», положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держкомнагляду України з охорони праці від 21.12.1998 № 9, зареєстрованим в Мін'юсті України 07.04.1998 за № 226/2666 та Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держкомнагляду України з охорони праці від 21.12.1993 № 132, зареєстрованим в Мін'юсті України 07.02.1994 за № 20/229, з метою комплексного підходу до вирішення питань охорони праці, соціального захисту, охорони життя та здоров'я працівників райдержадміністрації в процесі їх трудової діяльності, враховуючи що працівниками райдержадміністрації не передбачається виконання робіт з підвищеною небезпечною

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Обов'язки з організації роботи та контролю з питань охорони праці в будівлі Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8 покласти на керівника апарату Макущенко В.О.

2. Керівника апарату райдержадміністрації Макущенко В.О. забезпечити функціонування системи управління з питань охорони праці в Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8.

3. Покласти обов'язки за організацію роботи та контролю з питань охорони праці:

1) в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а на начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Тютюму В.О.;

2) в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а на начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Круподеру Т.В.;

3) в управлінні фінансів райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а на начальника управління фінансів райдержадміністрації Борисенко А.Г.;

4) в відділі культури і туризму райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 14 на начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Гемську І.В.;

5) в відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7 на начальника відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації Панічук Л.В.;

6) у сховищі архівного відділу райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а на начальника архівного відділу райдержадміністрації Генчеву К.М.

4. Покласти обов'язки за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8 на керівника апарату Макущенко В.О.

5. Ведення документації та контроль за виконанням заходів з питань охорони праці в будівлі Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8 покласти на головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації Захарову А.Є.

ЗАТВЕРДИТИ:

7. План вступного та первинного інструктажу з охорони праці в райдержадміністрації (що додається);

8. Інструкції з питань охорони праці та присвоїти їм порядковий номер, код:

1) з загальних питань:

інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників райдержадміністрації - Інструкція № 01 -ВІ (що додається);

2) за професіями та посадами:

загальна інструкція з охорони праці для працівників райдержадміністрації - Інструкція № 02-ОП ПП (що додається);

для водія легкового автомобіля - Інструкція № 03-ОП ПП(що додається);

для прибиральника службових приміщень - Інструкція № 04-ОП ПП (що додається);

для сторожа - Інструкція № 05-ОП ПП (що додається);

3) за видами робіт:

інструкція з охорони праці для користувача персональними електронно – обчислювальними машинами в районній державній адміністрації - Інструкція № 06- ОП ВР (що додається);

інструкція з охорони праці для користувача копіювальними машинами в районній державній адміністрації - № 07- ОП (що додається);

інструкція з охорони праці для користувача електро побутовими приладами – №08 – ОП (що додається);

4) Журнал видачі інструкцій з охорони праці(що додається).

5) Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці з питань охорони праці (що додається).

6) Журнал реєстрації нещасних випадків на робочому місці (що додається).

7) Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) (що додається).

13. Керівників відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації створити всі необхідні умови праці для працівників у відповідності до нормативних актів, забезпечити додержання прав працюючих, гарантованих законодавством про охорону праці.

14. Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації визначити відповідальних осіб з даного напрямку роботи та затвердити необхідні заходи організації роботи з охорони праці.

15. Визначити місце знаходження для розташування аптечки першої медичної допомоги у приймальні Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8.

Голова

А.ВАСІЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації № 708
20.11.2018

Інструкція № 01 – ВІ
вступного інструктажу з питань охорони праці
для працівників
районної державної адміністрації

1. Загальні правила поведінки працюючих по запобіганню нещасних випадків в установі.

На території і в приміщеннях необхідно виконувати такі вимоги:

- забороняється самочинно, без доручення адміністрації, без інструктажу виконувати роботу, що не входить в коло прямих обов'язків покладених посадовою інструкцією;
- відвідувати підприємства та установи району слід у випадку виробничої необхідності з дозволу безпосереднього керівника;
- палити необхідно тільки в спеціально обладнаних для цього місцях, забороняється на території та в приміщеннях установи розводити вогнище, користуватися відкритим вогнем;
- забороняється приймати спиртні напої і наркотичні засоби, пам'ятати, що знаходження працівника в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння позбавляє його права на отримання допомоги по соціальному страхуванню від нещасних випадків.

2. Правила поведінки працюючих під час відрядження, виконання завдань за межами установи:

1)Погодні умови які впливають на травматизм:
взимку - заметіль, ожеледь, переохолодження, весна, осінь - гроза, дощові зливи, літо - спека, перегрів тіла, сонячний удар.

Одягатись необхідно відповідно сезону (забезпечте себе хусткою, парасолькою, плащем, гумовим взуттям, теплими чоботами, тощо в залежності від породних умов);

2)Фізичні чинники які впливають на травматизм - рухомі машини і механізми, контакти з тваринами - відповідно необхідно дотримуватись наступних правил:

- пересуватись по тротуарам, а при їх відсутності - по краю проїзної частини;
- бути уважними до рухомих транспортних засобів, не переходити та не перебігати їм дорогу;
- не ставати на кришки колодязів, обходити ями, канави і траншеї, якщо будуть відсутні перехідні містки;
- не заходити за огороження небезпечних місць, не знаходитися в інших

місцях, де можливо падіння предметів, вантажу;

- звертати увагу на запобіжні плакати, написи, знаки, бути уважним до сигналів що подаються водіями транспортних засобів і виконувати їх;
- не ставати та не торкатися переносних електричних проводів, шлангів тощо, що лежить на підлозі, асфальті або ґрунті;
- уникати прямого контакту з тваринами, бруд, шкідливі речовини, які отримані в процесі контакту тваринами, машинами, механізмами з іншими особами в певних умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності.

3. Перша допомога потерпілим.

1) Подання першої долікарської медичної допомоги в випадку травмування:

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
- відновити проходженість дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо;
- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу (лікаря), або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу.

Допомога потерпілому, що надається не медичними працівниками, має, надаватись лише до прибуття лікаря і не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу.

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І.ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження ГОЛОВИ
районної державної
адміністрації № 708
20.11.2018

Інструкція № 02-ОП ПП

загальна інструкція з охорони праці для працівників райдержадміністрації

1. Загальні положення

1) Правила охорони праці та дія цієї інструкції розповсюджуються на всіх працівників Запорізької райдержадміністрації (далі установи).

Працівники здійснюють свою трудову діяльність на основі укладеного з ним трудового договору (контракту), посадової (робочої) індивідуальної чи загально розробленої для групи працівників інструкції, та колективного договору установи.

2) До самостійної роботи допускається особа:

- віком не молодше 18 років і зарахована в штатний розпис розпорядженням по установі, яка пройшла медичний огляд під час прийому на роботу та періодичний (при необхідності) під час трудової діяльності, яка пройшла навчання з надання першочергової медичної допомоги, яка пройшла інструктаж з питань охорони праці (проведення планового інструктажу є обов'язковим: для працівників роботи та функціональні обов'язки яких відносяться до виконання робіт чи обслуговування об'єктів з підвищеною небезпекою - один раз на 3 місяці, інші види робіт не менш одного разу на 6 місяців).

3) Керівники структурних підрозділів повинні забезпечити виконання працівниками цієї інструкції, умов праці та санітарно-побутових умов відповідно покладених на них завдань та функціональних обов'язків.

4) Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя і здоров'я.

Факт наявності такої ситуації може бути підтверджено спеціалістами з охорони праці за участю голови профспілкового комітету установи.

5) Робочим місцем працюючих є службові приміщення, робочий стіл виділений для виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків, ділянка території по якій, в межах виконання покладених повноважень, пересувається працівник.

6) Перелік обов'язкових інструкцій, котрі повинен знати і виконувати працівник:

- Правила пожежної безпеки в приміщенні адміністрації
- Правила пожежної безпеки в службових приміщеннях;
- Інструкція з надання першої медичної допомоги;
- Інструкція користувача комп'ютерною та копіювальною технікою.

7) Основними джерелами та небезпечними факторами при роботі можуть бути:

- недостатня природна освітленість робочого місця;
- втома, фізична біль окремих органів тіла (спини, шиї, очей) під час тривалого одноманітного виконання роботи;

При пересуванні по території установи та за її межами:

- погодні умови: підвищена або знижена рухомість повітря; взимку заметіль, ожеледь, переохолодження; весна, осінь - гроза, дощові зливи; літо спека, перегрів тіла, сонячний удар.
- фізичні чинники - рухомі машини і механізми, контакти з тваринами.
- бруд, шкідливі речовини, які отримані в процесі контакту з іншими особами, машинами, механізмами і які в певних умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності.

8) Особи винні в невиконанні цієї посадової інструкції несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1) Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

2) Щоденно перед початком роботи необхідно підготувати робоче місце, перевірити та прибрати сторонні предмети з робочого столу, що можуть завадити виконанню роботи.

3) Ознайомитися зі змістом роботи, яку необхідно виконати.

4) При виявленні ситуації, що може завадити виконанню функціональних обов'язків, або приведе до порушення правил охорони праці, повідомити свого безпосереднього керівника.

3. Вимоги безпеки під час роботи

1) Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку установи на території якої працює, або знаходиться під час виконання своїх обов'язків працівник.

2) Необхідно виконувати тільки ту роботу, яка входить в коло ваших функціональних зобов'язань, які вказані в посадових (робочих) інструкціях, за вказівками безпосереднього керівника робіт.

3) Слідкувати за тим щоб робоче місце не було захлаблене сторонніми предметами та матеріалами, якщо вони не використовуються для поточної роботи.

4) Бути уважним і акуратним під час виконання роботи не відволікатися та не відволікати інших на сторонні справи та розмови.

5) Для профілактики професійних захворювань, збереження здоров'я та працездатності, дотримуватись режиму праці та відпочинку: зміна умов праці відповідно функціональних обов'язків (робота з документами, з відвідувачами та інше); відпочинок - 10 хвилин через кожну годину роботи (переключити увагу та емоційно розвантажитись).

Загальна тривалість робочого часу 40 годин на тиждень, робочий день

не може бути більший як 12 годин та безперервним 6 годин на день.

6) Відчувши сонливість, раптові болі, використати медичні препарати з аптечки або звернутися за допомогою до присутніх, повідомити безпосереднього керівника робіт.

7) Курити тільки в спеціально обладнаних для цього місцях, означених знаком або написом «Місце для куріння».

4. Вимоги безпеки під час знаходження працівника за межами установи.

1) Виконуючі роботу однією із умов якої є перебування за межами установи необхідно:

2) Для уникнення простудних захворювань слідкувати, щоб одяг та взуття не були мокрі, уникати протягів.

3) Додержуватись правил дорожнього руху для пішоходів.

4) При пересуванні, територією міста, села, селища, необхідно бути уважним, звертати увагу на запобіжні плакати, написи, знаки, прислухатись до сигналів що подаються водіями транспортних - засобів та виконувати їх, додержуватись сигналів світлофора;

5) Пересуватись по тротуарам або пішохідним доріжкам, держатись правої сторони, де їх немає - по обочині або краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів

6) При пересуванні в легковому автомобілі необхідно пристебнути пасок безпеки.

7) Стерегтись наступати на кришки люків, для уникнення падіння в колодці.

8) При користуванні громадським транспортом дотримуватись правил безпеки та бути вкрай уважним: посадка та вихід дозволяється тільки після повної зупинки транспорту, при відсутності або на необладнаних посадочних площадках після висадки необхідно покинути проїзну частину, перехід дороги дозволяється тільки під прямим кутом, де вона добре проглядається в різні сторони та при відсутності рухомого транспорту.

9) Запобігати небезпечних контактів з тваринами (собаки, свійські тварини тощо).

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1) Привести в порядок робоче місце.

2) Про виконану роботу, в тому числі недоліки, які мали місце під час роботи, повідомити свого безпосереднього керівника.

6. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

1) При виявленій під час роботи ситуації, що може завадити виконанню функціональних обов'язків, або приведе до порушення правил охорони праці призупинити роботу.

2) У випадку травмування чи недомагання припинити роботу, усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують

здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести (вийти) з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо), діяти в залежності від обставин та стану хворого, надати першу медичну допомогу.

3) При попаданні людини під напругу: відключити електромережу, звільнити потерпілого, при необхідності надати першу до лікарняну допомогу.

4) У всіх випадках повідомте свого безпосереднього керівника, а у відповідних ситуаціях, при необхідності, повідомте Міністерство Надзвичайних Ситуацій (пожежну охорону) за телефоном 101, швидку медичну допомогу – 103, відділ внутрішніх справ району - 102.

Керівник апарату



В. МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації

20.11.2018 № 708

**Інструкція з охорони праці
для водія легкового автомобіля Запорізької районної державної
адміністрації № 03- ОП ПП**

1. Загальні положення

Дія цієї інструкції розповсюджується на водія службового автомобіля, Запорізької райдержадміністрації (надалі установи)

1) До виконання роботи допускається особа, віком від 18 років, яка має посвідчення на право управління автомобілем відповідної категорії, якій проведено вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці, яка під час вступного інструктажу пройшла навчання з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії на автомобілі, в установі. Право на керування транспортними засобами надається особам, які мають посвідчення,

2) Робочим місцем є закріплений за водієм службовий автомобіль та бокс для його відстою (схрону).

3) Водій повинен знати та виконувати правила дорожнього руху, дотримуватись вимог які викладені в цій інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку установи.

4) Небезпечні та шкідливі виробничі фактори які можуть впливати на працю:

Фізичні фактори:

- рухомі машини й механізми (автомобілі, інший технологічний транспорт), зовнішні метеорологічні фактори (вітер, опади, гроза, сонячна радіація, низька або висока температура зовнішнього повітря, ожеледиця, тощо)
- відсутність або нестача природного освітлення в окремі години доби.

Хімічні фактори:

- токсичні - етилові сполуки паливно-мастильних матеріалів, відпрацьовані гази, антифриз, подразнення (шкіри хімічними сполуками паливно-мастильних матеріалами, антифризом.

5) За порушення вимог інструкції, нормативно правових актів з охорони праці до працівника може бути застосоване адміністративне покарання згідно діючого законодавства, а в разі його травмування на виробництві приводить до зменшення отримання ним одноразової допомоги.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1) Перед виїздом на маршрут - пройти медичний огляду у медпункті з відміткою в дорожньому листі.

2) При підготовці автомобіля до виїзду перевірити:
технічний стан автомобіля, звертаючи особливу увагу на справність гальм,

рульового управління, шин, дверних замків кузова, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, правильну установку дзеркала заднього виду, чистоту двигуна, а також на відсутність підтікання палива, мастила технічного і води, наявність інструменту й інвентарю, тиск повітря в шинах, заправку паливом, мастилом технічним, водою, гальмівною рідиною і рівень електроліту в акумуляторній батареї.

3)Перевірку технічного стану легкового автомобіля і його агрегатів робити при непрацюючому двигуні і загальмованих колесах. Виняток із цього правила складають випадки випробування гальм, перевірка роботи двигуна і прийом автомобіля на ходу (особа, що приймає автомобіль, повинна знаходитися в кабіні водія).

4)Виявивши несправності, що загрожують безпечній роботі автомобіля і не маючи можливості їх усунути своїми силами, доповісти про це керівнику.

5)У зимовий час при заливанні в систему охолодження гарячої води, остерігайтеся опіків парами і бризками.

6)Виїжджати на лінію, якщо технічний стан автомобіля не відповідає технічним умовам і правилам охорони праці - забороняється.

7)Перед виїздом із гаражу переконатися в його технічному стані, одержати дорожній лист у начальника адміністративно-господарського відділу з обов'язковим підписом у дорожньому листі, тим самим підтвердити технічний стан автомобіля.

8)Перед пуском двигуна затягти ручне гальмо, а важіль коробки передач поставити в нейтральне положення.

9)Пуск двигуна роботи за допомогою стартера. Користуватися заводною ручкою дозволяється тільки після нічної або тривалої стоянки і після ремонту. буксирувати автомобіль для його запуску забороняється.

10)При пуску двигуна за допомогою пускової ручки додержуватися таких правил: накладати долоню на ручку заводної ручки, не відокремлюючи великий палець від інших пальців (не в обхват), переміщення пускової ручки робити тільки знизу-догори, не застосовувати ніяких важелів і підсилювачів, що діють на пускову ручку або храповик колінчатого вала.

11)Заправку автомобіля паливом робити при непрацюючому двигуні. Варто пам'ятати, що найменша необережність може викликати пожежу.

12)Під'їзд машини до бензоколонок дозволяється тільки з боку, установленого на заправній станції, в один ряд.

13)Відстань між машинами, що заправляються, повинна бути не менше 3 метра.

14)Під час заправки через револьверний кран не відволікатися, не дивитися по сторонах і на лічильник, а дивитися тільки в бак, не допускаючи переливу через бак пального.

15)Етильований бензин містить етилову рідину (отруйну), тому поводитися з ним дуже обережно: не продувати ротом жиклери карбюраторів, бензонасосу, не мити руки в етильованому бензині, у випадку попадання етильованого бензину на шкіру тіла, не допускати його висихання, негайно обмити уражену частину тіла гасом, чистім бензином, а у випадку відсутності його, протерти насухо, при попаданні етильованого бензину в око, негайно промити водою, пряма подача бензину в карбюратор (із відра через шлангу)

небезпечна пожежею, ремонт паливної системи на лінії забороняється.

16) У випадку появи симптомів отруєння етильованим бензином (головні болі, відсутність апетиту і сну) водій повинен негайно звернутися до лікаря.

17) Бензовідстійник повинен кріпитися на двигуні за допомогою спеціальних хомутів.

18) При відкриванні пробки радіатора на перегрітому двигуні оберігати руки й обличчя від опіків.

19) Перед роботою з антифризом ознайомитися з правилами його застосування.

20) Систему охолодження двигуна заправляти антифризом тільки за допомогою спеціально призначеного для цієї цілі посуду (відро з носиком, бачок, лійка). Заправний посуд повинен бути очищений, промитий і мати напис «Для антифризу».

21) Забороняється переливати антифриз, засмоктуючи його ротом через шлангу.

22) Заливати антифриз на 2,5-3 см нижче горловини радіатора.

23) Після кожної операції, пов'язаної з антифризом (одержання, заправка автомобіля, перевірка якості), старанно мити руки водою з милом. При випадковому ковтанні антифриза постраждали! має бути доставлений у лікувальний заклад.

24) У дощ, снігопад і ожеледь бути обережним при вході в кабінку і виходу з неї. Своєчасно очищати бруд, сніг з автомобіля.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

1) При роботі на лінії, буксируванню і переїзді через залізничний переїзд додержуватися Правил дорожнього руху, вказівки регулювальників дорожнього руху, вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості й оглядовості, інтенсивності і характеру руху транспортних засобів і пішоходів, особливостей і стану автомобіля.

2) Дотримуватися особливої обережності при русі заднім ходом. При поганій оглядовості або видимості скористатися допомогою іншої особи.

3) При виході з кабіни автомобіля на проїжджу частину дороги, переконатися у відсутності руху в побіжному і зустрічному напрямку.

4) Вийшовши з автомобіля, водій зобов'язаний виконувати правила руху пішоходів: стоячий автобус і тролейбус обходити тільки позаду, а трамвай тільки спереду, перед тим, як перейти вулицю подивитися ліворуч, дійшовши до середини – праворуч, не перебігати дорогу перед транспортом, що близько рухається, переходити вулицю тільки на перехрестях і в місцях, позначених показниками "перехід".

5) Залишати автомобіль дозволяється тільки після виконання заходів, що виключають можливість його руху під час відсутності водія - затягти ручне гальмо, включити нижчу передачу (на ухилах), під колеса покласти упори.

6) Під час стоянки відпочивати, спати в кабіні автомобіля при працюючому двигуні водію і пасажирам. Забороняється.

7) При виникненні в дорозі несправності, що загрожує безпеці руху,

вжити заходів до її усунення, а якщо це неможливо - слідувати до місця стоянки з дотриманням необхідних запобіжних заходів.

8) При ремонті автомобіля на лінії водій зобов'язаний додержуватися правил охорони праці, встановлених для ремонту і техобслуговування автомобіля. При відсутності у водія необхідного інструменту і пристосувань, ремонт забороняється.

9) При вимушеній зупинці автомобіля, на узбіччі або з краю проїзної частини дороги для проведення ремонту, водій зобов'язаний виставити на відстані не ближче 20-40 метрів за автомобілем знак аварійної зупинки.

10) При ремонті автомобіля на лінії дотримуватись запобіжних заходів: з'їхати на узбіччя дороги, включити задні ліхтарі освітлення при поганій видимості, затягти ручне гальмо, включити першу передачу, підкласти під колеса упори.

11) Для безпеки водія при виникненні несправності в дорозі дозволяється проводити окремі види ремонтних робіт: регулювання натягу і заміну приводних ременів, заміну свічок, запобіжників запалювання, електричних лампочок; заміну автошин, ізоляцію проводів, кріпильні роботи. Дозаправлення двигуна водою (антифризом), мастила технічного; інші види ремонтних робіт проводити категорично Забороняється.

12) При роботах на узбіччях забороняється знаходитися під автомобілем з боку проїзної частини (працювати слід тільки справа, по ходу руху).

13) Допускати до ремонту пасажирів забороняється.

14) Буксирування несправного транспортного засобу здійснювати автомобілем технічної допомоги, обладнаним причіпним пристосуванням, дотримуючись при цьому вимог, викладених в правилах дорожнього руху. При буксируванні автомобіля Іншим засобом забезпечити перебування водія в кабіні автомобіля, що буксирується незалежно від виду зчіпки.

Забороняється: управляти транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних засобів, виїжджати в рейс у хворобливому стані або при такому стані стомлення, що може вплинути на безпеку руху, передавати керування транспортним засобом стороннім особам допускати проїзд пасажирів понад норму, установлену технічною характеристикою для автомобіля, буксирувати автомобіль з метою пуску двигуна (після нічної стоянки, ремонту і т.д), підігрівати двигун відкритим полум'ям або користуватися відкритим вогнем при визначенні й усуненні несправностей механізмів, протирати двигун дрантям, змоченого бензином і курити в безпосередній близькості від системи живлення і паливних баків, розмовляти з пасажиром під час руху.

15) При зупинках на ухилах, під колеса необхідно класти упори.

4. При виконанні робіт по ремонту і технічному обслуговуванні

1) Ремонт автомобіля робити на спеціалізованих підприємствах.

2)Під час ремонту автомобіля суворо дотримуватись інструкції з безпеки праці для слюсаря по ремонту автомобіля.

3)При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або на ремонт, загальмувати автомобіль ручним гальмом і включити нижчу передачу, виключити запалювання (подачу палива), під колеса покласти не менше двох упорів (башмаків). Повісити на рульове колесо табличку : "Двигун не пускати ! Працюють люди.

4)При ремонті утримувати робоче місце в чистоті і не захарашувати його сторонніми предметами. Не допускати недбалого поводження з мастилом технічним, нігролом, бензином і т.п. Зливати мастило технічне і воду тільки в спеціальну тару.

5)При працюючому двигуні водій в обов'язковому порядку повинен знаходитися в кабіні автомобіля.

6)При заїзді і виїзді ремзони бути гранично уважними і обережними. При недостатній видимості рух припинити. Рух проводити за допомоги контролюючої особи.

7)Оглядову яму проходити по перехідних містках.

8)При ремонті автомобіля працювати несправним інструментом або на несправному устаткуванні, застосовувати несправні пристосування Забороняється. Інструменти і пристосування використовувати за їх призначенням. Забороняється відвертати гайки за допомогою зубила і молотка. Гайки, що важко відвертаються, змочити гасом, а потім відвернути ключем.

9)Працювати під автомобілем поза оглядової ями, естакади або підіймача дозволяється тільки при наявності лежаків (підстилок). На підлозі (землі) - забороняється:

10)Якщо автомобіль при ремонті залишається на козлах, перевірити надійність його установки.

11)При розбиранні автомобіля знімати, установлювати двигун, коробку передач, задній і передній мости за допомогою підйомно- транспортних механізмів, обладнаних пристосуваннями, що гарантують повну безпеку робіт.

12)При обслуговуванні акумуляторних батарей забороняється користуватися відкритим вогнем.

13)Піднімати (навіть короткочасно) вантажі, вага яких більше, ніж вказано для даного піднімального механізму, Забороняється. -

14)Знімати, встановлювати і транспортувати агрегати, зачеплені тросом або канатами без спеціальних пристосувань, а також на візках, не обладнаних стояками й упорами, що запобігають агрегати від падіння, Забороняється.

15)При демонтажі агрегатів і деталей, пов'язаних з великими фізичними зусиллями або незручностями (наприклад гальмівних клапанних пружин, барабанів, ресорних пальців і ін.), застосовувати пристосування, що забезпечують безпеку цієї роботи.

16)При роботах, пов'язаних із поворотом колінчатого і карданного валів, перевірити, чи виключене запалювання, поставити важіль переключення передач у нейтральне положення, звільнити ручне гальмо. Після виконання необхідних робіт затягти ручне гальмо і знову включити першу передачу.

17)Перед обслуговуванням і ремонтом днища кузова, легковий автомобіль надійно закріпити, злити паливо з паливних баків і воду із системи

охолодження, щільно закрити мастильну заливну горловину двигуна і зняти акумуляторну батарею.

18)Водію забороняється проводити шино монтажні роботи. Ці роботи повинні проводити тільки шино монтажники.

19)При заочікуванні автомобіля на яму вручну знаходитись збоку автомобіля.

20)Підтягувати ремінь вентилятора, перевіряти кріплення водяного насоса і підтягувати штуцера і патрубки можна тільки при непрацюючому двигуні.

21)Роботи, пов'язані з заміною і перестановкою шин і кульових опор, виконувати після установки автомобіля на козли. Встановлювати автомобіль на колісних дисках, цеглинах і ін. випадкових предметах Забороняється.

22)Щоб уникнути падіння в оглядову яму при обслуговуванні двигуна автомобіля використовувати перехідний місток.

23)Демонтаж шин з диску коліс робити за допомогою зйомника. При накачуванні шин на лінії, уважно дивитися за рівномірністю прилягання шини до диска.

24)При роботі з застосуванням ударних операцій в обов'язковому порядку користуватися захисними окулярами.

25)Естакади для обслуговування автомобіля повинні мати огороження площадки висотою не менше 1м.

26)Застосовувати справну переносну електричну лампу з захисним екраном напругою 12В.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1)Після повернення з лінії разом з особою, відповідальною за технічний стан автомобіля, зробити перевірку автомобіля. У разі потреби скласти заявку на поточний ремонт із переліком несправностей, які підлягають усуненню. При підготовці автомобіля, що направляється на технічне обслуговування або в ремонт, вимити його й очистити від бруду і льоду. Якщо автомобіль технічно справний, провести щоденне технічне обслуговування і підготовлений автомобіль поставити в зону стоянки на закріплене місце.

2)При безгаражному збереженні в зимовий час злити з радіатора і двигуна воду, затягти ручне гальмо.

3)При постановці автомобіля в приміщення для стоянки заглушити двигун. Пуск двигуна для будь-яких цілей, крім виїзду з приміщення Забороняється.

4)Постановка автомобіля в проїздах забороняється.

5)Залишатися на ніч у закритій кабіні при працюючому двигуні забороняється.

6)Вимити руки й обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

7)Мити руки в мастилі технічному, бензині, керосині і витирати їх дрантям, забрудненими тирсою і стружкою забороняється.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Вимоги пожежної безпеки.

1)Не захарашувати запасні ворота, пожежні щити, проходи і проїзди.

- 2) Не допускати забруднення двигуна.
- 3) Автомобіль має бути укомплектований вогнегасниками.
- 4) Не допускати застосування легкозаймистих рідин для миття деталей і агрегатів.
- 5) Не допускати розливу НММ.
- 6) Курити тільки у відведених для цих цілей місцях.
- 7) Не зберігати в кабіні, салоні і відсіках автомашини брудний промаслений спецодяг, сторонні предмети і ПММ.
- 8) Користуватися справною переноскою.
- 9) Вміти користуватися засобами пожежогасіння.
- При зварювальних роботах у районі паливного бака - бак знімати, із наступною пропаркою.

7. Відповідальність робітника за порушення вимог по охороні праці

За порушення законодавства про Охорону праці і безпеки руху: створення перешкод для діяльності посадових осіб, винні працівники залучаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності, відповідно до законодавства.

8. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

1) При виникненні загоряння автомобіля негайно зупинити автомобіль, виключити запалювання, відключити "масу" і вжити заходів до гасіння осередку вогню наявними засобами пожежогасіння - вогнегасник, пісок, кошма. Для гасіння значних осередків вогню викликати пожежну команду за телефоном 101.

2) Вдягніть спецодяг (-халат), при необхідності волосся приберіть під косинку, не заколюйте голками одягу, не тримайте в кишенях шпильок, скляних та інших гострих предметів, якими можливо травмуватися.

3) Перевірте наявність та справність інвентарю, інструменту, необхідного для роботи.

4) Перевірте, чи достатньо освітлене приміщення, ділянки території, для виконання своїх безпосередніх функцій.

5) Не приступайте до роботи у стані хвороби, алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння.

6) Не виконуйте роботу, якщо ситуація що склалася може бути небезпечна для життя чи здоров'я як для вас так і для сторонніх осіб.

7) Про виявлені недоліки повідомте свого безпосереднього керівника, не приступайте до роботи без його вказівки.

9. Вимоги безпеки під час роботи

1) Не виконуйте роботу, яка не входить в коло ваших безпосередніх обов'язків, в тому числі і за власною ініціативою.

2) На робочому місці підтримуйте чистоту та порядок, не загромождайте сторонніми предметами, в зимовий період слідкуйте щоб пішохідні доріжки

на території установи не були слизькими, посипте протиожеледовим матеріалом.

3) При прибиранні приміщень, користуйтеся справним інвентарем, інструментом (віник, щітка, відро тощо) не прибирайте сміття безпосередньо руками.

4) Перед початком миття вікон, перевірте міцність віконних рам, відсутність битих шибок, сильних поривів вітру. При обмітанні стін, стелі, митті вікон користуйтеся тільки справною драбиною.

5) Пересуваючи столи, шафи, пересвідচিতся у відсутності на їхній поверхні предметів, які можуть впасти, травмувати працюючого.

6) В зимовий період працюючи на вулиці не допускайте переохолодження організму через кожну годину робіть короткі перерви для обігріву в приміщенні (10-15 хвилин).

7) Для працюючих жінок необхідно пам'ятати, що не дозволяється піднімати та переносити предмети вагою більше 10 кг.

10. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1) Прибрати інвентар в спеціально відведене для нього місце. Мокрі ганчірки сушити в спеціально призначених місцях.

2) Закінчивши роботу, перевірте чистоту приміщень, коридорів та території, при необхідності вимкніть освітлення, виконайте гігієнічні та санітарні вимоги (помити руки, обличчя, переодягнутися тощо).

3) Повідомте безпосереднього керівника про всі недоліки, які з ваших міркувань заважають виконанню роботи, або можуть привести до травмування працюючих або сторонніх осіб.

11. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1) При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції, не доторкайтесь до них. Повідомте про це свого керівника.

2) У випадку виникнення пожежі в приміщенні, установі в цілому викличте пожежну охорону за телефоном 101, дійте відповідно інструкції з пожежної безпеки в установі.

3) Якщо трапився нещасний випадок, то надайте потерпілому долікарняну допомогу, при необхідності викличте швидку допомогу за телефоном 103, повідомте керівника.

4) У випадку свого травмування чи нездужання припинити роботу, сповістити про це свого безпосереднього керівника, діяти в залежності від обставин та стану хворого.

Керівник апарату



В. МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації № 708
20.11.2018

Інструкція № 04-ОП-ПП
з охорони праці для прибиральника службових, побутових приміщень,
будівель та прилеглої території
в Запорізькій райдержадміністрації (надалі в установі)

1. Загальні положення

Дія цієї інструкції розповсюджується на прибиральника службових, побутових приміщень, будівель та прилеглої території Запорізької райдержадміністрації (надалі установи).

1) Робочим місцем є службові та побутові приміщення, закріплена ділянка за установою.

2) До виконання роботи допускається особа, віком від 18 років, якій проведено вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці, яка під час вступного Інструктажу пройшла навчання з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії в установі.

3) Прибиральник зобов'язаний проводити якісне прибирання приміщень, коридорів, території установи. Видаляти пил, підмітати та мити підлогу, обмітати стелю, мити віконні рами та вікна, а також дверні блоки. Чистити та проводити дезінфекцію раковин, унітазів та іншого санітарно-технічного обладнання, спорожнювати урни від сміття та проводити їх дезінфекцію. Збирати сміття та відносити його в спеціально установлене місце. Слідкувати за дотриманням правил санітарії та гігієни в приміщеннях, на території ділянки які прибирає.

4) Прибиральник повинен:
знати та виконувати вимоги, які викладені в цій інструкції, додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку установи, знати правила санітарії та гігієни по утриманню приміщень, правила використання санітарно-технічного обладнання, знати правила прибирання, концентрацію миючих, дезінфікуючих засобів та правила їх безпечного використання.

5) Небезпечні та шкідливі виробничі фактори які можуть впливати на працю: підвищена чи знижена температура повітря робочої зони в літній чи зимовим період; підвищена чи знижена вологість повітря; відсутність або нестача природного освітлення, подразливість шкіри шкідливими сполуками.

6) За порушення вимог інструкції, нормативно правових актів з охорони праці до працівника може бути застосоване адміністративне покарання згідно діючого законодавства, а в разі його травмування на виробництві приводить до зменшення отримання ним одноразової допомоги,

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1) Вдягніть спецодяг (халат), при необхідності волосся приберіть під косинку, не заколюйте голками одягу, не тримайте в кишенях пилішок, скляних та інших гострих предметів, якими можливо травмуватися.

2) Перевірте наявність та справність інвентарю, інструменту, необхідного для роботи.

3) Перевірте, чи достатнє освітлене приміщення, ділянці території, для виконання своїх безпосередніх функцій.

4) Не виконуйте роботу, якщо ситуація що склалася може бути небезпечна для життя чи здоров'я як для вас так і для сторонніх осіб.

5) Про виявлені недоліки повідомте свого безпосереднього керівника, не приступайте до роботи без його вказівки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

1) Не виконуйте роботу, яка не входить в коло ваших безпосередніх обов'язків, в тому числі і за власною ініціативою.

2) На робочому місці підтримуйте чистоту та порядок, не загромождайте сторонніми предметами, в зимовий період слідкуйте щоб пішохідні доріжки на території установи не були слизькими, носіть протижелезовим матеріалом.

3) При прибиранні приміщень користуйтеся справним інвентарем, інструментом (віник, щітка, відро тощо) не прибирайте сміття безпосередньо руками.

4) Перед початком миття вікон, перевірте міцність віконних рам, відсутність битих шибок, сильних поривів вітру. При обмітанні стін, стелі, митті вікон користуйтеся тільки справною драбиною.

5) Пересуваючи столи, шафи, пересвідчитесь у відсутності на їхній поверхні предметів, які можуть упасти, травмувати працюючого.

6) В зимовий період працюючи на вулиці не допускайте переохолодження організму, через кожну годину роботи робіть короткі перерви для обігріву в приміщенні (10-15 хвилин).

7) Для працюючих жінок необхідно пам'ятати не дозволяється піднімати та переносити предмети вагою більше 10 кг.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1) Прибрати інвентар в спеціально відведене для цього місце. Мокрі ганчірки сушити в спеціально призначених місцях.

2) Закінчивши роботу, перевірте чистоту приміщень, коридорів та території, при необхідності виключити освітлення, виконайте гігієнічні та санітарні вимоги (помити руки, обличчя, переодягнутись тощо).

3) Повідомте безпосереднього керівника про всі недоліки, які з ваших міркувань заважають виконанню роботи, або можуть привести до травмування працюючих, сторонніх осіб.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

1) При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції, не доторкайтесь до них. Повідомте про це свого керівника.

2) У випадку виникнення пожежі в приміщенні, установі в цілому,

викличте пожежну охорону за телефоном 01, дійте відповідно інструкції з пожежної безпеки в установі. Якщо трапився нещасний випадок, то надайте потерпілому попередню лікарняну допомогу, у випадку свого травмування чи нездужання припинити роботу, сповістити про це свого безпосереднього керівника відділу, діяти в залежності від обставин та стану хвороби, травмування, при необхідності викличте швидку допомогу за телефоном 103, повідомте керівника.

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
Комітету

І.ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації

20.11.2018 № 408

**Інструкція з охорони праці № 05 - ОП
для сторожа Запорізької районної державної адміністрації**

1. Загальні положення

В інструкції викладені вимоги безпеки праці під час охорони об'єкту райдержадміністрації.

1) До охорони об'єктів допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають відповідну підготовку (навчання у профтехучилищах, курсових комбінатах або на підприємстві), пройшли перевірку знань з охорони праці та вступний інструктаж.

2) Під час чергування на об'єктах виконуйте тільки ті обов'язки, які передбачені посадовою інструкцією (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте їх іншим особам.

3) Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

4) Погоджуйте з безпосереднім керівником чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування в ній сторонніх осіб.

5) З наближенням грозового фронту вжити попереджувальних заходів: відключіть електроприлади, перевірте справність блискавкового захисту об'єкта.

6) Під час виконання охоронних робіт на працівника можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

- Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: машини й механізми, що рухаються, підвищена або знижена температура повітря робочої зони підвищена або знижена вологість повітря, підвищена рухомість повітря, відсутність або недостатність природного світла, недостатня освітленість робочої зони, підвищений рівень інфрачервоної радіації, підвищений рівень ультрафіолетової радіації.

- Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: фізичні перевантаження (статичні й динамічні), нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні, перевантаження).

7) Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не продовжуйте роботу відчуючи стомленість, сонливість, раптові болі. Відчувши нездужання, припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

1)Отримайте у керівника робіт відомості про зміни у стані території та про роботи, що виконуються на об'єкті. Уточніть способи повідомлення про непередбачені обставини (пожежа, аварії тощо).

2)Перевірте наявність і справність попереджувальної звукової сигналізації, ручного електричного ліхтаря, свистка та інших засобів.

Перевірте засоби сигналізації й зв'язку, охоронного освітлення на території, що підлягає огляду у нічний час, упевніться в їхній справності. 4)Огляньте місця розміщення вимикачів освітлення, перевірте їх справність, доступність, при необхідності звільніть «проходи від зайвих речей, визначте безпечний шлях підходу до них у темний час доби.

5)Перевірте стан воріт, дверей і замків до них. Засуви, кріючки дверей і воріт повинні легко відкриватися.

6)Перевірте стан приладів опалення приміщення для чергування. При пічному опаленні твердим паливом на підлозі з горючих матеріалів перед отвором топки повинен бути металевий лист розміром не менше 0,5х0,7 м, дверцята печі повинні бути справними. Перевірте наявність тяги в печі.

7)При використанні електронагрівальних приладів упевніться у справності комутаційних приладів, Ізоляції електропроводів і захисного заземлення, наявності підставок із негорючих матеріалів. Забороняється застосування саморобних електронагрівальних пристроїв.

8)Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння.

9)Обійдіть визначену робочу зону об'єкта, перевірте чи немає на маршруті обходу відкритих люків, ям, колодязів та інших перешкод. Небезпечні місця повинні бути огорожені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

1)Уважно слідкуйте за справністю та станом опалювальних пристроїв у приміщенні для чергування. При використанні пічного опалення не користуйтеся несправною пічкою з тріщинами, обвалами, без дверцят тощо та в якій відсутня тяга. Слідкуйте, щоб дверцята печі були закриті, а дверцята піддувала відкриті. Не можна закривати заслінку димоходу до повного затухання жару в печі. '

2)Не сушіть і не складайте на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітися.

3)Не складайте паливо та горючі рідини біля дверцят печі. Не викидайте біля будівлі непогашений попіл та вугілля, відносьте його у відведене місце.

4)Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку, не спіть під час чергування.

5)Куріть тільки у відведених для цього місцях.

6)Перед виходом із приміщення для чергування вимикайте електронагрівальні прилади (прикривайте піддувало печі).

7)При настанні темряви увімкніть охоронне освітлення об'єкта.

Перед виходом з освітленого приміщення на неосвітлену територію об'єкта (у темний час доби), вимкніть електричне освітлення, почекайте 5-7 хвилин поки зір адаптується до темряви, увімкніть ручний ліхтар і після цього вийдіть з приміщення.

8) Під час обходу визначеної робочої зони об'єкта не підходьте близько до країв наявних на об'єкті ям, незакритих траншей, колодязів тощо. У сиру погоду, під час дощу, ожеледиці пересувайтеся в темряві обережними кроками (невисоко підіймаючи ноги).

9) Почувши підозрілий шум, освітіть місце його виникнення, намітьте шляхи безпечного підходу, обережно прямуйте туди для вияснення причин появи шуму.

10) Не використовуйте для охорони об'єкта ненавчених собак.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

1) Після закінчення чергування повідомте безпосереднього керівника про виявлені факти порушення сторонніми особами зони, що охороняється, неполадки охоронного обладнання, сигналізації, освітлення тощо та про вжиті заходи щодо їх усунення.

2) При здачі об'єкта охороннику наступної зміни повідомте його, про ситуації що виникали у робочій зоні за час чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

1) Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу). при необхідності викличте лікаря.

2) У випадку виникнення пожежі на об'єктах викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт (посадову особу) і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

3) При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції не торкайтесь до них. Повідомте про це керівника робіт (посадову особу), чергового електрика.

4) При ураженні працівника електричним струмом, вивільніть як можна швидше, потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.

Керівник апарату



В.МАКУШЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови
районної державної
адміністрації

20.11.2018 № 408

Інструкція 06-ВР
з охорони праці для користувача персональними
електронно - обчислювальними машинами в районній державній
адміністрації

1. Загальні положення

1) Правила охорони праці при експлуатації персональними електронно - обчислюваними машинами (далі ПЕОМ) розповсюджуються на всіх працівників, які при виконанні своїх функціональних обов'язків їх використовують.

2) Робочим місцем користувача ПЕОМ є приміщення, у якому встановлена ПЕОМ. Праця на ПЕОМ є основною, якщо ця праця становить не менш як 50% робочого часу працівника.

3) Керівники структурних підрозділів повинні забезпечити виконання цих правил відповідно покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

4) Працівники, які виконують роботи пов'язані з використанням ПЕОМ повинні пройти:

- медичний огляд під час прийому на роботу та періодичний під час трудової діяльності;
- навчання та перевірку знань по охороні праці; інструктажі з техніки безпеки користуванням ПЕОМ.

5) Жінки з моменту установаження вагітності, а також під час кормління дитини груддю до виконання робіт на ПЕОМ не повинні допускатися.

6) Перелік обов'язкових інструкцій, котрі повинен знати і виконувати користувач ПЕОМ:

- «Загальна інструкція по охороні праці для працівників райдержадміністрації»
- «Правила пожежної безпеки в райдержадміністрації».
- «Закон про захист інформації в автоматизованих системах»
- «Інструкція користуванням ПЕОМ»

7) Основними небезпечними факторами ПЕОМ є:

- Ураження електричним струмом(має можливість одночасного дотику до корпусу ПЕОМ та металевими конструкціями будівлі опалення, перегородки та інше)
- Наявність шуму та вібрації
- М'яке рентгенівське та електромагнітне випромінювання відно терміналу ПЕОМ.

- Електростатичне поле між екраном і оператором.
- Наявність пилу, озону, окисів азоту та аероіонізації;
- Зоровий дискомфорт, втома та біль в очах під час тривалого часу роботи на ПЕОМ.

8) Особи винні в невиконанні цієї посадової інструкції, несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 1) Щоденно перед початком роботи необхідно підготувати робоче місце;
- 2) Перевірити та прибрати всі сторонні предмети з робочого місця що можуть заважати праці з ПЕОМ;
- 3) Очистити відео термінал - клавіатуру від пилу та інших забруднень.
- 4) Перевірити наявність та цілість захисних пристосувань, кабелю та проводів з'єднання, заземлення.
- 5) Включити блок безперебійного живлення (при наявності), системний блок, монітор, принтер.
- 6) При виявленні несправності роботи ПЕОМ - повідомити системного адміністратора.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- 1) Користувач ПЕОМ повинен:
 - Слідкувати за тим щоб робоче місце не було захащене сторонніми предметами та матеріалами, якщо вони не використовуються для поточної роботи (папір, дискети, запасні блоки, інші носії інформації).
 - Бути уважним і акуратним під час виконання роботи, не відволікатися та не відволікати інших на сторонні справи та розмови.
 - Слідкувати за тим, щоб обладнання ПЕОМ під час роботи було справне відповідно діючим нормативним документам.
 - В міру необхідності протирати монітор, клавіатуру тільки сухою ганчіркою.
 - Для профілактики професійних захворювань, збереження здоров'я та працездатності дотримуватись режиму праці та відпочинку, який передбачає додаткові перерви та періоди відпочинку - 15 хвилин через кожну годину роботи (у випадку коли виробничі умови не дозволяють застосовувати регламентовану перерву, тривалість безперервної роботи з ПЕОМ не повинна перевищувати 4 години).

2) Заборонено працювати з ПЕОМ:

- При відключенні захисних пристосувань, використанні саморобних подовжувачів, сітєвих шнурів, з відкритим кожухом системного блоку;
- Закритими отворами обладнання ПЕОМ призначених для вентиляції та запобіганню його перегріву;
- Якщо на монітор попадає пряме сонячне проміння;
- Пошкодженою ізоляцією шнурів живлення, штепсельною вилкою та розеткою сітєвої мережі;

- Робота з відеотерміналом при наявності нехарактерних сигналів, зображень на екрані.

3) Розміщення екрану монітора повинно забезпечувати зручний зоровий нагляд в вертикальній площині під кутом ± 30 градусів від лінії зору працівника;

4) Екран монітора повинен знаходитись на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і розміру екрану по діагоналі;

35/38 см. (14- 15")	-	600 - 700 мм.
43 см. (17")	-	700 - 800 мм.
48 см. (19")	-	800 - 900 мм.
53 см. (21")	-	900 - 1000 мм.

5) Клавіатуру необхідно розташовувати на поверхні столу або в регулюючій спеціальній ніші на відстані 100-300 мм від краю, клавіатури до працівника. Кут нахилу клавіатури повинен бути в межах 5-15 градусів.

6) Під матричні принтери необхідно підкладати вібраційні килимки для гашення шуму та вібрації;

7) При користуванні друкарським обладнанням користуватись інструкціями по їх експлуатації;

8) Принтер або інше обладнання необхідне для вводу - виводу інформації повинні бути розміщені так, щоб забезпечувати добру видимість екрану, та мати відповідний доступ до іншого обладнання ПЕОМ;

9) Про виявлені під час роботи несправності ПЕОМ негайно сповістити свого безпосереднього керівника, системного адміністратора.

До усунення несправностей працювати на ПЕОМ забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1) Виключити ПЕОМ: принтер, монітор, системний блок, блок безперебійного живлення (при наявності).

2) Привести в порядок робоче місце: папери, дискети, інші носії інформації.

3) Про всі недоліки, які мали місце під час роботи з ПЕОМ, повідомити свого безпосереднього керівника, системного адміністратора.

5 Вимоги безпеки в аварійній ситуації

1) При виникненні пожежі припинити роботу відключити електрообладнання від джерела електричної енергії, діяти відповідно інструкції з пожежної безпеки в управлінні (гасіння ПЕОМ що знаходиться під напругою дозволяється вуглекислотним вогнегасником з відстані не менш ніж 0,5 м.).

2) При попаданні води на обладнання ПЕОМ: негайно відключити ПЕОМ від мережі струму, повідомити керівника відділу, системного адміністратора.

3) При попаданні людини під напругу: відключити електромережу.

звільнити потерпілого від дії струму, при необхідності надати першу до лікарняну допомогу, провести штучне дихання та викликати лікарняну швидку допомогу.

У випадку свого травмування чи нездужання припинити роботу, сповістити про це свого безпосереднього керівника відділу

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації № 708
20.11.2018

ІНСТРУКЦІЯ № 07 - ОП

Для користувача копіювальними машинами

1. Загальні положення

1) Правила охорони праці при експлуатації копіювальними машинами (далі копії) розповсюджуються на всіх працівників, які при виконанні своїх функціональних обов'язків їх використовують.

2) Робочим місцем користувача копію є приміщення, у якому встановлена техніка.

3) Керівники структурних підрозділів повинні забезпечити виконання цих правил відповідно покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

4) Працівники, які виконують роботи пов'язані з використанням копію, повинні пройти: медичний огляд під час прийому на роботу та періодичний під час трудової діяльності; навчання та перевірку знань по охороні праці; інструктажі з техніки безпеки користування копіювальними машинами.

5) Технічне обслуговування копію повинен проводити спеціаліст сервісної організації.

6) Копіювальний апарат встановлюється на прочній, рівномірній поверхні в добре провітрюваному приміщенні, включається в розетку з заземлюючим дротом.

7) Основними небезпечними виробничими факторами при роботі з копію є:

- враження електричним струмом (має можливість одночасного дотику до корпусу копію та металевим конструкціям будівлі - опалення, перегородки та інше);
- підвищене ультрафіолетове випромінювання;
- наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони (озону), тонера (селен, графіт);

8) Особи винні в невиконанні цієї посадової інструкції несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги перед початком роботи

1) Щоденно перед початком роботи необхідно підготувати робоче місце:

- перевірити та прибрати всі сторонні предмети з робочого місця що можуть мішати праці з копію;
- перевірити правильність загрузки паперу в подаючий лоток;

- перевірити наявність та цілість захисних пристосувань, кабелю та проводів з'єднання, заземлення;
- впевнитися, що прийомний лоток повністю відкрит;
- впевнитися у відсутності поміх при переміщенні столика справа та зліва.

2) При виявленні несправності роботи копіра повідомити системного адміністратора.

3. Вимоги безпеки під час роботи

1) Користувач копіру повинен:

- слідкувати за тим щоб робоче місце не було зашарашене сторонніми предметами та матеріалами, якщо вони не використовуються для поточної роботи;
- бути уважним і акуратним під час виконання роботи не відволікатися та не відволікати інших на сторонні справи та розмови;
- слідкувати за тим щоб обладнання копіру під час роботи було справне відповідно діючим нормативним документам;
- в міру необхідності протирати стекла і кришки тільки сухою ганчіркою, за необхідності можна зволожити тканину водою або спеціальним розчином;
- заборонено використовувати для протирки скла та кришки розчинники або інші летучі очищаючі засоби.
- при затисненні паперу і зупинки копіра необхідно убрати лист та його частини.

Якщо лист застряг всередині копіра, то необхідно відключити електропостачання, повернути столик в початкове положення, натиснув на кнопку визволення механізму столика, скласти вивідний пристрій, зняти лоток, що подає папір, встановити копір вертикально і відчинити нижню кришку, обережно витягнути лист, що застряг, бути обережним або не пошкодити фотобарабан. При діставанні листа заборонено доторкатися до важіль фіксатора, пружинам або іншим деталям, які знаходяться під кришкою. До усунення несправностей працювати на копіру забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 1) Виключити копір, привести в порядок робоче місце.
- 2) Про всі недоліки, які мали місце під час роботи з копіром, повідомити свого безпосереднього керівника, системного адміністратора.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

1) При виникненні пожежі: припинити роботу відключити електрообладнання від джерела електричної енергії, діяти відповідно інструкції з пожежної безпеки в управлінні (гасіння копіра що знаходиться під напругою дозволяється вуглекислотним вогнегасником з відстані не менш ніж 0,5 м.).

2) При попаданні води на обладнання ПЕОМ: негайно відключити комп'ютер від мережі струму, повідомити керівника відділу, системного адміністратора.

3) При попаданні людини під напругу: відключити електромережу, звільнити потерпілого, при необхідності надати першу до лікарняну допомогу, провести штучне дихання та викликати лікарняну швидку допомогу.

4) У випадку свого травмування чи недомагання припинити роботу, сповістити про це свого безпосереднього керівника відділу, діяти в залежності від обставин та стану хворого.

Керівник апарату

В.МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
районної державної
адміністрації № 408
20.11.2018

ІНСТРУКЦІЯ №08-ОП Для користувача електропобутовими приладами

1. Загальні положення.

1) Дія даної інструкції поширюється на всіх працівників, які перебувають у робочий час на робочому місці в Запорізької райдержадміністрації за адресою м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 8.

2) За даною інструкцією працівник, який користується електропобутовими приладами (електрочайники, мікрохвильові печі, калорифери, підігрівачі води, холодильники та інші побутові електронагрівальні прилади) інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), результати інструктажу заносяться до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці".

3) За невиконання даної інструкції працівник, який користується електропобутовими приладами несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

4) Працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про особисту безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

5) До користування електропобутовими приладами на підприємстві допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

6) Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен:
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

7) Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при користуванні електропобутовими приладами:

- опіки;
- ураження електричним струмом;
- надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання - приладу.

8) Забороняється:

- використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі, інструкціям з пожежної безпеки, які діють у апараті райдержадміністрації;
- користуватися несправними електропобутовими приладами;
- самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов'язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу;
- вмикати в електромережу електроприлади та пристрої потужність яких перевищує дозволена для даної електропроводки;
- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;
- застосування саморобних подовжувачів;
- користуватися приладом якщо розетка, у яку буде підключатися електроприлад не має заземлення;
- загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;
- використовувати мікрохвильову піч для сушіння матеріалів;
- використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють у апараті райдержадміністрації;
- використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади;
- залишати працюючі електронагрівальні прилади без нагляду.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:

- відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;
- відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій;
- справність розетки (візуально), до якої буде підключатися електроприлад;
- справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з'єднання, відсутність пошкодження ізоляції проводу);
- встановлення приладу у вертикальному положенні;
- відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;
- відсутність поблизу легкозаймистих речовин.

При необхідності використання подовжувача, використовувати тільки 3-х провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма контактами, заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини.

Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині і на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань між електроприладами і стінами повинні вигримуватись згідно із «Інструкціями з експлуатації електроприладів», наданих заводом

виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань повинна давати змогу безперешкодного вимкнення приладу від електромережі у разі необхідності.

Включити електроприлад у електромережу.

При виявленні пошкоджень, несправностей електроприлад не включати. Повідомити особу відповідальну за електробезпеку.

3.Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами

Під час користування електропобутовим приладом уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу.

Не допускати, щоб шнур живлення:

- звисав зі стола, аби уникнути зачеплення та падіння приладів;
- був пошкоджений, перекручений, зав'язаний вузлом;

Не торкатися до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.

Електричний чайник (кавоварка):

Чайник розташуйте на рівній поверхні. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, відкритого вогню, завісок, під навісними полицями.

Налийте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою відмітки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним рівнем води. Не торкайтеся будь-яких компонентів чайника, окрім ручки. Переконайтеся в тому, що кришка надійно закрита. Не залишайте електричний чайник включеним без нагляду.

Використовуйте прилад тільки з прикладеною базою живлення. Встановлюйте чайник так, щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу живлення для інших цілей.

Не можна знімати чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад.

Мікрохвильова піч:

При користуванні мікрохвильовою піччю слід користуватися посудом, виготовленим із жаростійкої кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може привести до виникнення іскрового розряду.

Щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на пристрої. Рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично закритих контейнерах, тому що це може призвести до вибуху.

Не готуйте їжу при відкритих дверцятах. Не нагрівайте їжу в герметично закритих контейнерах і не перетримуйте продукти в печі. При нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло загоряння в мікрохвильовій печі.

Не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, оскільки даний пристрій не регулює температуру олії.

Забороняється використання електро побутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

- поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;
- пошкодження кабелю (проводу) електроживлення;
- пошкодження пускових органів електроприладу;
- пошкодження розетки, до якої підключено прилад;
- порушення цілісності корпусу приладу.

4. Вимоги безпеки після завершення користування електро побутовими приладами

1) Відключати електро побутові прилади та від'єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити під дію електричного струму.

2) Витримати час щоб електроприлад охолов, при необхідності, протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі небезпеки негайно вимкнути електро побутовий прилад, від'єднати його від електромережі.

У разі виникнення пожежі (ознак горіння), повідомити керівника та, при необхідності, викликати представників пожежної охорони за телефоном (101) та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання, дотримуючись порядку дії при ліквідації пожежі. При цьому пам'ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що знаходяться під напругою, виконується тільки після їх попереднього відключення від електромережі і здійснюється за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках – сухим піском.

В разі необхідності, надати потерпілому першу допомогу згідно з інструкцією з надання першої долікарської медичної допомоги, що діє у апараті райдержадміністрації. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не зупиняючи надання першої медичної допомоги, вжити заходів щодо виклику за телефоном (103) швидкої медичної допомоги.

Керівник апарату



В. МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового комітету

І. ГЕМСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови
районної державної
адміністрації

20.11.2018 № 708

ЖУРНАЛ

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

№ з/п	Дата проведення інструктажу	Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують	Посада	Назва відділу райдержадміністрації	Прізвище та ініціали особи, яка інструктує	Підпис	
						Особа, яку інструктують	Особа, яка інструктує

Керівник апарату

В.МАКУШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження тодішньої
районної державної
адміністрації
20.11.2018 № 708

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці

№ з/п	Дата	Вид інструктажу (вступний, первинний, повторний, по заплановий), назва та номер інструкції за якою отримано інструктаж	Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують	Професія (посада) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу найменування підрозділу, кули направляється особа)	Прізвище та ініціали особи, яка інструктує	Підпис		Примітка
						Особа, яку інструктують	Особа, яка інструктує	

Керівник апарату

В.МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови
районної державної
адміністрації

20.11.2018 № 408

ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

№ та п	Дата і час події	Прізвище, і м'я та по батькові підтермілог о	Посада	Місце події (цех, ділянка роб'єт тощо)	Обставини і причини настання нещасного випадку	Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання(отруєн ня), пов'язаний з умовами праці	Заходи щодо запобігання нещасним випадкам	Відмітка про виконання заходів	Дата видачі актів за формою н-5 і н-1, прізвище, ім'я та по- батькові, підпис особи яка їх отримала	Прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи яка зареєструвала нещасний випадок
--------------	------------------------	--	--------	--	--	---	---	---	--	---

Керівник апарату

В. МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
районної державної
адміністрації

№ 408

20.11.2018

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів в аптеці першої (долікарської) допомоги

Найменування	Кіл-В(шт)
Активоване вугілля в таблетках №10	2
Аміаку розчин флакон 10 або 40 мол	1
Анальгін у таблетках №10	1
Ацетилсаліцилова кислота 0,5 №10	1
Бесалол у таблетках №6	1
Бинт 5×3 або 5×5 нестерильний	2
Бинт 5×10 нестерильний	2
Бинт 5×10 стерильний	1
Бинт трубчастий №2	3
Борна кислота 10 г	1
Валідол у таблетках №10	1
Йоду розчин 5% флакон 10 мол	1
Лейкопластир бактерицидний	2
Мазь борна 5% 25 р.	1
Натрію гідрокарбонат 25 р.	1
Таблетки від кашлю	2
Трубка гумова - Джгут кровоспинний	1
Фурацилін	1
Футляр пластиковий	1
Екстракт валеріани 15 мол	1

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Представник профспілкового
комітету

І.ГЕМСЬКА

ПЛАН
ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»; Кодексу цивільного захисту України; Правил пожежної безпеки в Україні; Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04); Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ Держкомнагляд України за охороною праці від 21.12.98. № 9); та Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (наказ Держкомнагляд України за охороною праці від 21.12.93. № 132), ст. 3. 6.1.2.6, 1.3.11.а, 1.3.13., Правил технічної експлуатації енергосистем.

2) Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з студентами, які прибули в установу для проходження професійного навчання;

Вступний інструктаж проводить відповідальний з питань охорони праці Макущенко В.О., а в разі його відсутності безпосередній керівник.

3) Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також під розпис у наказі про прийняття працівника на роботу в тому числі про знайомство з умовами праці та посадовою інструкцією.

2. ПЛАН ТА ТРИВАЛІСТЬ ІНСТРУКТАЖУ (25-30 хв.).

1) Знайомство вперше прийнятого на роботу працівника:

- з структурою підприємства (загальні відомості) - 5 хв.;
- з колективним договором (трудовий договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, робочий час та час відпочинку, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, ненормований робочий час, порядок їх надання, вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником) – 5 хв.;
- з основними положеннями Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України та нормативними актами про охорону праці – 5 хв.;

2) Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці в апараті: обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; попередні та періодичні медичні огляди;

методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації; порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту; основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни, порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань – 5 хв.

3)Знайомство з інструкціями загального користування:

- Інструкція № 01-ВІ вступного інструктажу з загальних питань охорони праці, перша долікарська допомога потерпілим – 5 хв.;
- Інструкція № 01-ПБ «Про заходи пожежної безпеки на підприємстві» – 3 хв.;

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Відповідальний з питань
пожежної безпеки

Д.МАРТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
районної державної
адміністрації № 408

20.11.2018

ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працюючих.

2. Безпечна організація та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки).

4. Вимоги запобігання електротравматизму.

5. Порядок підготовки до початку виконання робіт (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, засобів блокування, заземлення та інших засобів захисту).

6. Безпечні прийоми та методи роботи. Дії в разі виникнення небезпечної ситуації.

7. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

8. Схема безпечного руху працівників по території апарату.

9. Внутрішньо цехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.

10. Характерні причини аварій та пожеж, випадків виробничого травматизму.

11. Плани ліквідації аварій. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки та дії працівників в разі аварій. Схеми запасних виходів.

12. Способи застосування існуючих в апараті, об'єкті засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх знаходження.

13. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим в нещасних випадках на виробництві.

14. Вимоги безпеки після закінчення виконання робіт.

Керівник апарату



В.МАКУЩЕНКО

Відповідальний з
питань пожежної безпеки

Д.МАРТИЩЕНКО